



LOC	DIST	REVISIONS						
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD	
GP	00		D1	REVISED PER ECO-11-004835	13APR2011	RK	HMR	
			E	REVISED PER ECO-14-000886	20FEB2014	JW	SH	
			E1	REVISED PER ECO-14-010419	11JUL2014	JW	SH	
			F	REVISED PER ECO-15-013594	25SEP2015	JW	SH	






SCALE 3:1

- 1 MATERIAL: COPPER ALLOY.
- 2 TIN PLATING PER ASTM B 545, 1.25µm MINIMUM THICKNESS, ALL OVER NICKEL FLASH PER QQ-N-290. NON-PLATED EDGES ARE PERMISSIBLE.
- 3 DATUM AND BASIC DIMENSIONS ESTABLISHED BY CUSTOMER.
- 4 PADS AND VIAS CHASSIS GROUND.
- 5 REFERENCE APPLICATION SPEC 114-13120, HOLE A, FOR RECOMMENDED DRILL HOLE DIAMETER AND PLATING THICKNESSES.
- 6 COMPANY LOGO IN APPROXIMATE AREA SHOWN
- 7 DATE CODE AND PART NUMBER IN APPROXIMATE AREA SHOWN
- 8 MATERIAL: NICKEL SILVER ALLOY(NO PLATING)



1761015-1&-3
SCALE 3:1




SECTION A-A


SUPERSEDED BY:
1761015-3

NO	8	1X6 CAGE ASSEMBLY	1761015-3
		1X6 CAGE ASSEMBLY	1761015-1
FINISH	MATERIAL	DESCRIPTION	PART NO

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN W. VAN SCOY 11FEB2004	TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm		CHK M. PHILLIPS 11FEB2004		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD W. PHILLIPS 11FEB2004	NAME	
0 PLC ±		PRODUCT SPEC	ASSEMBLY, CAGE, PRESS FIT, 1X6, SFP	
1 PLC ±0.10		108-1950		
2 PLC ±		APPLICATION SPEC	SIZE CAGE CODE DRAWING NO	
3 PLC ±		114-13120	A100779C=1761015	
4 PLC ±		WEIGHT	RESTRICTED TO	
ANGLES ±2°		Customer Drawing	SCALE 4:1 SHEET 1 OF 4 REV F	
FINISH				





THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN M. VAN SCOY		1 FEB 2004	
		CHG M. PHILLIPS		1 FEB 2004	
		APPR M. PHILLIPS		1 FEB 2004	
DIMENSIONS:		TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME	
mm					
		0 P/LC ±.		 TE Connectivity ASSEMBLY, CAGE, PRESS FIT, IX6, SFP	
		1 P/LC ±.10			
		2 P/LC ±.			
		4 P/LC ±.			
		ANGLES ±.0°			
FINISH		PRODUCT SPEC			
		108-1950			
		APPLICATION SPEC			
		114-13120			
		WEIGHT			
MATERIAL		SIZE		CAGE CODE	
		A1		DRAWING NO	
		100779		1761015	
		Customer Drawing		RESTRICTED TO	
				-	
		SCALE		4:1	
		SHEET		3 of 4	
		REV		F	

4805 (3/11)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.