

311-063

Composite Lamp Base Thread

EMI/RFI Environmental Shield Termination Backshell with Shrink Boot Porch and Direct Coupling Nut

A

| CONNECTOR DESIGNATOR: | |
|-----------------------|---|
| A | MIL-DTL-5015, -26482 Series II, and -83723 Series I and III |
| F | MIL-DTL-38999 Series I, II |
| H | MIL-DTL-38999 Series III and IV |
| DIRECT COUPLING | |



| TABLE II: SHELL SIZE | | |
|----------------------|----|-----------------|
| Shell Size | | Max Dash Number |
| A, F | H | |
| 08 | 09 | 02 |
| 10 | 11 | 03 |
| 12 | 13 | 04 |
| 14 | 15 | 05 |
| 16 | 17 | 06 |
| 18 | 19 | 07 |
| 20 | 21 | 08 |
| 22 | 23 | 09 |
| 24 | 25 | 10 |

311-063
Composite Lamp Base Thread
EMI/RFI Environmental Shield Termination Backshell
with Shrink Boot Porch and Direct Coupling Nut



TABLE III: FINISH

| Symbol | Finish Description |
|--------|--|
| XM | 2000 Hour Corrosion Resistant Electroless Nickel |
| XMT | 2000 Hour Corrosion Resistant Ni-PTFE, Nickel-Fluorocarbon Polymer. <i>1000 Hour Grey™</i> |
| XW | 2000 Hour Corrosion Resistant Cadmium/Olive Drab over Electroless Nickel |

TABLE IV: CABLE ENTRY

| Dash Number | D Max | Entry Max |
|-------------|--------------|-------------|
| 01 | .448 (11.4) | .13 (3.3) |
| 02 | .515 (13.1) | .25 (6.4) |
| 03 | .640 (16.3) | .38 (9.7) |
| 04 | .765 (19.4) | .50 (12.7) |
| 05 | .930 (23.6) | .63 (16.0) |
| 06 | 1.015 (25.8) | .75 (19.1) |
| 07 | 1.140 (29.0) | .81 (20.6) |
| 08 | 1.265 (32.1) | 1.06 (26.9) |
| 09 | 1.432 (36.4) | 1.19 (30.2) |
| 10 | 1.515 (38.5) | 1.38 (35.1) |

NOTES

1. See Table I in Intro for front-end dimensional details.
2. For angled shrink boots, contact Glenair engineering.
3. 770-001S**-0 shrink boot supplied with T option. See shrink boot product page for more details.
4. O-Ring will not be supplied with Connector Designator A.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.