

500-008 D-Subminiature Metal Protective Cover

500-008 M 1 R3 G A L -01

- Basic Part Number
- Finish Symbol (Page 3)
- Shell Size (Table I)
- Dash Number (Table II)
Omit for Front Mount
- G = Interface Gasket (Omit for None)
- Optional Attachment Diameter
(Table III - Omit for Standard .182 (4.6))
- Attachment Type (Table IV)
- Hardware Options:
 - A = Socket Head
 - F = Male and Female Jackscrew
 - H = Hex Head Screw
 - J = Jackposts
 - K = Knurled Slotted Head
 - M = Extended Knurled Slotted Head
 - Omit for Standard Fillister Head



Hardware Options



Sym. F
Turnable Male and
Female Jackscrews



Sym. J
Jackpost

4-40 UNC



Sym. H
Hex Head
Screw



Sym. A
Socket Head



Sym. K
Knurled
Slotted Head



Sym. M
Extended Knurled
Slotted Head

**500-008
D-Subminiature
Metal Protective Cover**



MIL-C-24308
D-Subminiature

TABLE I: SHELL SIZE

| Shell Size | A Max | B Max | C Ref | D ±.005 (.1) | E Ref |
|------------|-------------|------------|-------------|--------------|------------|
| 1 | 1.39 (35.3) | .51 (13.0) | 1.23 (31.2) | .984 (25.0) | .41 (10.4) |
| 2 | 1.72 (43.7) | .51 (13.0) | 1.56 (39.6) | 1.312 (33.3) | .41 (10.4) |
| 3 | 2.26 (57.4) | .51 (13.0) | 2.10 (53.3) | 1.852 (47.0) | .41 (10.4) |
| 4 | 2.90 (73.7) | .51 (13.0) | 2.74 (69.6) | 2.500 (63.5) | .41 (10.4) |
| 5 | 2.81 (71.4) | .62 (15.7) | 2.65 (67.3) | 2.406 (61.1) | .52 (13.2) |
| 6 | 2.90 (73.7) | .68 (17.3) | 2.74 (69.6) | 2.500 (63.5) | .58 (14.7) |

TABLE II: DASH NUMBER

| Dash No. | Panel Thickness | F |
|----------|-----------------|------------|
| R1 | .031 (.8) | .187 (4.7) |
| R2 | .047 (1.2) | .171 (4.3) |
| R3 | .062 (1.6) | .156 (4.0) |
| R4 | .093 (2.4) | .125 (3.2) |
| R5 | .104 (2.6) | .114 (2.9) |
| R6 | .125 (3.2) | .096 (2.4) |
| R7 | .156 (4.0) | .062 (1.6) |
| R8 | .138 (3.5) | .080 (2.0) |

TABLE III: EYELET

| Dash No. | G Dia |
|----------|------------|
| 01 | .140 (3.6) |
| Omit | .182 (4.6) |
| 03 | .191 (4.9) |
| 04 | .197 (5.0) |
| 05 | .167 (4.2) |
| 06 | .125 (3.2) |
| 07 | .218 (5.5) |

TABLE IV: ATTACHMENT

| Sym | Attachment Type |
|------|--|
| D | Bead Chain, Cres, Passivated |
| Omit | Wire Rope, Nylon Jacket |
| Z | Nylon Rope |
| E | Wire Rope Teflon Jacket |
| L | Attachment Omitted |
| R | Wire Rope, PVC Jacket |
| T | Wire Rope, No Jacket |
| S | #8 Sash Chain, Cres., Passivate |
| U | Wire Rope, Polyurethane Jacket With Terminal |

1. Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.
2. Use with Glenair mounting kit 559-001 (Page A-114).



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.